


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Modello in acciaio:

Perno di bloccaggio temprato:

Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:

Perno di bloccaggio temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.

Versione:

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.

Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.

Nota:

Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.

Su richiesta:


Modelli speciali.

Accessori:


Anelli distanziatori 03089

Disegni


Forma A
senza incavo d'arresto
senza controdato




Forma B
senza incavo d'arresto
con controdato



Forma C
con incavo d'arresto
senza controdato



Forma D
con incavo d'arresto
con controdato



Sintesi articoli

Spina di posizionamento, acciaio, perno di bloccaggio temprato.

N. ordine	Materiale corpo base	Versione	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03089-190384	Acciaio	-	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-100484	Acciaio	-	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-010584	Acciaio	-	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-120684	Acciaio	-	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-130884	Acciaio	-	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-141084	Acciaio	-	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-141284	Acciaio	-	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-151684	Acciaio	-	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-0190384	Acciaio inox	-	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-0100484	Acciaio inox	-	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-0110584	Acciaio inox	-	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-0120684	Acciaio inox	-	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-0130884	Acciaio inox	-	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-0141084	Acciaio inox	-	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-0141284	Acciaio inox	-	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-0151684	Acciaio inox	-	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-1190384	Acciaio inox	-	A	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-1100484	Acciaio inox	-	A	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-1110584	Acciaio inox	-	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-1120684	Acciaio inox	-	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-1130884	Acciaio inox	-	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-1141084	Acciaio inox	-	A	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-1141284	Acciaio inox	-	A	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-1151684	Acciaio inox	-	A	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-290384	Acciaio	-	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-200484	Acciaio	-	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-210584	Acciaio	-	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-220684	Acciaio	-	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-230884	Acciaio	-	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-241084	Acciaio	-	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-241284	Acciaio	-	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-251684	Acciaio	-	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-0290384	Acciaio inox	-	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-0200484	Acciaio inox	-	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-0210584	Acciaio inox	-	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Versione	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	forza elastica inizio F1 ca. N	forza elastica fine F2 ca. N
03089-0220684	Acciaio inox	-	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-0230884	Acciaio inox	-	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-0241084	Acciaio inox	-	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-0241284	Acciaio inox	-	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-0251684	Acciaio inox	-	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-1290384	Acciaio inox	-	B	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-1200484	Acciaio inox	-	B	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-1210584	Acciaio inox	-	B	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-1220684	Acciaio inox	-	B	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-1230884	Acciaio inox	-	B	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-1241084	Acciaio inox	-	B	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-1241284	Acciaio inox	-	B	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-1251684	Acciaio inox	-	B	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-390384	Acciaio	-	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-300484	Acciaio	-	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-310584	Acciaio	-	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-320684	Acciaio	-	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-330884	Acciaio	-	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-341084	Acciaio	-	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-341284	Acciaio	-	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-351684	Acciaio	-	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-0390384	Acciaio inox	-	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-0300484	Acciaio inox	-	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-0310584	Acciaio inox	-	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-0320684	Acciaio inox	-	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-0330884	Acciaio inox	-	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-0341084	Acciaio inox	-	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-0341284	Acciaio inox	-	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-0351684	Acciaio inox	-	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-1390384	Acciaio inox	-	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
03089-1300484	Acciaio inox	-	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
03089-1310584	Acciaio inox	-	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
03089-1320684	Acciaio inox	-	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
03089-1330884	Acciaio inox	-	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
03089-1341084	Acciaio inox	-	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
03089-1341284	Acciaio inox	-	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
03089-1351684	Acciaio inox	-	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
03089-490384	Acciaio	-	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-400484	Acciaio	-	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-410584	Acciaio	-	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-420684	Acciaio	-	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-430884	Acciaio	-	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-441084	Acciaio	-	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-441284	Acciaio	-	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-451684	Acciaio	-	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-0490384	Acciaio inox	-	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-0400484	Acciaio inox	-	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-0410584	Acciaio inox	-	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-0420684	Acciaio inox	-	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-0430884	Acciaio inox	-	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-0441084	Acciaio inox	-	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-0441284	Acciaio inox	-	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-0451684	Acciaio inox	-	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
03089-1490384	Acciaio inox	-	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-1400484	Acciaio inox	-	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-1410584	Acciaio inox	-	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-1420684	Acciaio inox	-	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-1430884	Acciaio inox	-	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-1441084	Acciaio inox	-	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-1441284	Acciaio inox	-	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-1451684	Acciaio inox	-	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46

