

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in acciaio o POM.

Versione:


Puntale (acciaio) temprato e zincato.
Corpo blu zincato.

Nota:

I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.

Nota disegno:

1) Utensile di montaggio



Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio

N. ordine	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X con Y = 1	X con Y = 2	X con Y = 3	X con Y = 4,5	X con Y = 6	X con Y = 8	N. ordine utensile di montaggio
03330-21034	6	3	4	7	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21036	6	3	4	7	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21038	6	3	4	7	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-21054	10	5	6,7	11	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21056	10	5	6,7	11	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21058	10	5	6,7	11	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-21064	10	6	10,7	11	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-21066	10	6	10,7	11	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X con Y = 1	X con Y = 2	X con Y = 3	X con Y = 4,5	X con Y = 6	X con Y = 8	N. ordine utensile di montaggio
03330-21068	10	6	10,7	11	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-21084	12	8	13,9	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21086	12	8	13,9	13	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21088	12	8	13,9	13	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-21104	16	10	16,7	17	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-21106	16	10	16,7	17	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-21108	16	10	16,7	17	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio

N. ordine	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X con Y = 1	X con Y = 2	X con Y = 3	X con Y = 4,5	X con Y = 6	X con Y = 8	N. ordine utensile di montaggio
03330-22034	6	3	4	7	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22036	6	3	4	7	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22038	6	3	4	7	6	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-22054	10	5	6	12	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22056	10	5	6	12	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22058	10	5	6	12	10	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-22064	10	6	10	12	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22066	10	6	10	12	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22068	10	6	10	12	10	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-22084	12	8	13	14	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22086	12	8	13	14	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22088	12	8	13	14	12	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-22104	16	10	16	18	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-22106	16	10	16	18	16	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-22108	16	10	16	18	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

N. ordine	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X con Y = 1	X con Y = 2	X con Y = 3	X con Y = 4,5	X con Y = 6	X con Y = 8	N. ordine utensile di montaggio
03330-71034	6	3	4	7	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-71036	6	3	4	7	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-71054	10	5	6,7	11	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-71056	10	5	6,7	11	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-71064	10	6	10,7	11	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-71084	12	8	13,9	13	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-71104	16	10	16,7	17	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-71106	16	10	16,7	17	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio

N. ordine	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X con Y = 1	X con Y = 2	X con Y = 3	X con Y = 4,5	X con Y = 6	X con Y = 8	N. ordine utensile di montaggio
03330-72034	6	3	4	7	6	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-72036	6	3	4	7	6	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03
03330-72054	10	5	6	12	10	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-72056	10	5	6	12	10	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05
03330-72064	10	6	10	12	10	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-72066	10	6	10	12	10	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05
03330-72084	12	8	13	14	12	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-72086	12	8	13	14	12	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08
03330-72104	16	10	16	18	16	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10
03330-72106	16	10	16	18	16	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10

